

---

# Organic High N

## Organisch-mineralischer Stickstoffdünger mit Phosphor und Magnesium

---



Der Anwendungszeitraum des streufähigen Ergänzungsdüngers Organic High-N ist von Anfang März bis September. Die Anwendungsempfehlung liegt zwischen 20 - 50 g/m<sup>2</sup> pro Gabe. Auf den trockenen Rasen ausbringen. Die Anfangswirkung wird durch anschliessendes Beregnen gefördert. Organische Dünger wirken generell langsamer als rein mineralische.

### ANWENDUNG

Die erste Düngung muss unbedingt kurz vor Vegetationsbeginn erfolgen! Nach dem Mähen auf den trockenen Rasen ausbringen. Die Anfangswirkung wird durch anschliessendes Beregnen verbessert.

### DOSIERUNG

50 g/m<sup>2</sup>, je nach gewünschten Stickstoffniveau werden 3 - 5 Gaben pro Jahr benötigt.

### ZU BEACHTEN

Trocken und in Originalverpackung für Kinder und Tiere unerreichbar lagern, von Lebens- und Futtermittel fernhalten. Bei sachgemässer Lagerung (frostfrei und trocken) unbeschränkt haltbar.

### Geeignet für

#### Kultur/Pflanze

#### Packgrössen

20 kg

#### Dosierung

50 g/m<sup>2</sup>

#### Saison

März, April, Mai, Juni, Juli, August, September

#### Düngetyp / PSM Kategorie

Dünger organisch

#### Eigenschaften / Zusammensetzung

organisch

- **12 % N Gesamtstickstoff**
  - 12 % N organisch gebundener Stickstoff
- **1 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> Gesamtphosphat (P2O5)**
- **0.8 % Magnesium (Mg) (entspricht 1.3% MgO) Magnesium (Mg) (entspricht 1.3% MgO)**

### Lagerung

Trocken und in Originalverpackung für Kinder und Tiere unerschbar lagern, von Lebens- und Futtermittel fernhalten. Bei sachgemässer Lagerung (frostfrei und trocken) unbeschränkt haltbar.

### Entsorgung

Restmengen gemäss Anwendungsempfehlung aufbrauchen oder in Originalverpackung der Verkaufsstelle zurückgeben. Leere Verpackungen ungereinigt der kommunalen Abfallentsorgung zuführen.

